

# Benders Palema S




## Benders Palema S



Verpakking:	240 stuks per pallet
Gewicht kg/stk:	4,05
Lengte:	420 mm
Breedte:	330 mm
<b>Dekkende breedte:</b>	<b>300 mm</b>
<b>Dekkende lengte:</b>	<b>315-345 mm</b>
Minimale overlapping:	75 mm
Dekking:	9,7 - 10,6 st./m <sup>2</sup>
Panlat afstand:	315 - 345 mm
Gewicht/m <sup>2</sup> :	38,8 - 42,4 kg
Dakhelling:	22°

## Benders Palema S Benderit (basiskleuren)



# Benders Palema S



## Benders Palema S



Verpakking:	240 stuks per pallet
Gewicht kg/stk:	4,05
Lengte:	420 mm
Breedte:	330 mm
<b>Dekkende breedte:</b>	<b>300 mm</b>
<b>Dekkende lengte:</b>	<b>315-345 mm</b>
Minimale overlapping:	75 mm
Dekking:	9,7 - 10,6 st./m <sup>2</sup>
Panlat afstand:	315 - 345 mm
Gewicht/m <sup>2</sup> :	38,8 - 42,4 kg
Dakhelling:	22°

## Benders Palema S Candor (hoogglans behandeld)



## Benders Palema S Brilliant



## Benders Palema S - Hulpstukken



Halve pan




Gevelpan rechts




Gevelpan links



Chaperonpan rechts 90°



Knikpan




Chaperonpan links 90°




Chaperonpan



Halve Chaperon-gevelpan 90°




Beginvorst



Eindvorst




Nok- en hoekkepervorst



T-stuk begin



T-stuk eind



Broekstuk 4xhoekige vorst



Vorstenhoed



Hoekkeperbeginvorst



Dubbele welpan




Ventilatiepan

## Benders Palema S - Doorvoeringen



Doorroerpan met kapje



Doorroerpan



Doorroerpan 100 mm



Doorroerpan 125 mm



Doorroerpan gasontluchting



Flexibele slang 100 mm



Flexibele slang 125 mm